



Vinduesgreb

	Form	Side	Model
	Komé, Ø19 mm, massiv, design C.F. Møller	154	1723
	Komé, Ø19 mm, massiv, flange 65x30 mm, C.F. Møller	154	1724
	Komé, Ø19 mm, massiv, dreje/kip, design C.F. Møller	155	1727
	L-Form, Ø14 mm, massiv	156	1701
	L-Form, Ø14 mm, massiv, flange 65 x 30 mm.	156	1703
	L-Form, Ø16 mm, massiv	159	1711
	L-Form, Ø16 mm, massiv, flange 65 x 30 mm.	159	1713
	L-Form, Ø16 mm, massiv, dreje/kip	160	1743
	Geringsform, Ø16 mm, massiv	160	1715
	Geringsform, Ø16 mm, massiv, flange 65 x 30 mm.	161	1717
	Geringsform, Ø16 mm, massiv, dreje/kip	161	1745
	L-Form, forkrøppet, Ø14 mm, massiv	158	1706
	L-Form, forkrøppet, Ø14 mm, massiv, flange 65 x 30 mm	158	1708
	L-Form, forkrøppet, Ø16 mm, massiv.	165	1736
	L-Form, forkrøppet, Ø16 mm, massiv, flange 65 x 30 mm	165	1738
	Coupé, Ø14 mm, massiv, design C.F. Møller	162	1720
	Coupé, Ø14 mm, massiv, flange 65x30 mm, C.F. Møller	162	1722
	Coupé, Ø16 mm, massiv, dreje/kip, design C.F. Møller.	163	1725
	Coupé, forkrøppet, Ø14 mm, massiv, design C.F. Møller.	164	1726
	Coupé, forkrøppet, Ø14 mm, massiv, flange 65 x 30 mm, design C.F. Møller	164	1728
	Coupé, Ø16 mm, massiv.	169	1788
	Coupé, Ø16 mm, massiv, flange 65 x 30 mm	169	1790
	Coupé, Ø19 mm, massiv, flange 65 x 30 mm	170	1792
	Coupé, Ø19 mm, massiv, dreje/kip.	170	1795
	T-Form, Ø14 mm, massiv	166	1754
	T-Form, Ø14 mm, massiv, flange 65 x 30 mm.	166	1755
	T-Form, Ø14 mm, massiv, dreje/kip	167	1758
	T-Form, Ø16 mm, massiv	167	1773
	T-Form, Ø16 mm, massiv, flange 65 x 30 mm.	168	1775
	T-Form, Ø16 mm, massiv, dreje/kip	168	1778

no 1723




Randi-Line® Komé vinduesgreb, $\varnothing 19$ mm massiv. Designet af Arkitektfirmaet C.F. Møller, passende til dørgreb nr. 1073.

Leveres som standard i massiv matbørstet rustfrit stål (AISI 304).

Fastmonteret roset, 22x65x3 mm. Huller for M5 skruer eller træskruer, centerafstand 43 mm. Leveres i stk. inkl. M5 skruer.

Leveres med standardstift 7x7 mm. eller 8x8 mm.

Stifttype (mm)	Rustfrit stål
7x7x35 mm	1723.01-35
7x7x43 mm	1723.01-43
8x8x35 mm	1723.00-35
8x8x43 mm	1723.00-43



no 1724




Randi-Line® Komé vinduesgreb, $\varnothing 19$ mm massiv. Designet af Arkitektfirmaet C.F. Møller, passende til dørgreb nr. 1073.

Leveres som standard i massiv matbørstet rustfrit stål (AISI 304).

Fastmonteret roset, 30x65x3 mm. Huller for M5 skruer eller træskruer, centerafstand 43 mm. Leveres i stk. inkl. M5 skruer.

Leveres med standardstift 7x7 mm. eller 8x8 mm.

Stifttype (mm)	Rustfrit stål
7x7x35 mm	1724.01-35
7x7x43 mm	1724.01-43
8x8x35 mm	1724.00-35
8x8x43 mm	1724.00-43



no 1727




Randi-Line® Komé vinduesgreb, ø19 mm massiv. Designet af Arkitektfirmaet C.F. Møller, passende til dørgreb nr. 1073.

Leveres som standard i massiv matbørstet rustfrit stål (AISI 304).

Med momentstop 90° - 180° til dreje/kip. Fastmonteret roset med cover, 30x65x8 mm. Huller for M5 skruer eller træskruer, centerafstand 43 mm. Leveres i stk. inkl. M5 skruer.

Leveres med standardstift 7x7 mm. eller 8x8 mm.



Stifttype (mm)	Rustfrit stål
7x7x35 mm	1727.01-35
7x7x43 mm	1727.01-43
8x8x35 mm	1727.00-35
8x8x43 mm	1727.00-43



Domicil C.F. Møller, Europahuset, Århus
Arkitekter: Arkitektfirmaet C.F. Møller A/S

no 1701




Massivt vinduesgreb i L-form, $\varnothing 14$ mm.

Leveres som standard i massiv matbørstet rustfrit stål (AISI 304) eller poleret messing.

Fastmonteret roset, 22x65x3 mm. Huller for M5 skruer eller træskruer, centerafstand 43 mm. Leveres i stk. inkl. M5 skruer.

Leveres med standardstift 7x7 mm. eller 8x8 mm.



Stifttype (mm)	Rustfrit stål	Messing
7x7x35 mm	1701.01-35	p1701.91-35
7x7x43 mm	1701.01-43	p1701.91-43
8x8x35 mm	1701.00-35	p1701.90-35
8x8x43 mm	1701.00-43	p1701.90-43

no 1703




Massivt vinduesgreb i L-form, $\varnothing 14$ mm.

Leveres som standard i massiv matbørstet rustfrit stål (AISI 304) eller poleret messing.

Fastmonteret roset, 30x65x3 mm. Huller for M5 skruer eller træskruer, centerafstand 43 mm. Leveres i stk. inkl. M5 skruer.

Leveres med standardstift 7x7 mm. eller 8x8 mm.



Stifttype (mm)	Rustfrit stål	Messing
7x7x35 mm	1703.01-35	p1703.91-35
7x7x43 mm	1703.01-43	p1703.91-43
8x8x35 mm	1703.00-35	p1703.90-35
8x8x43 mm	1703.00-43	p1703.90-43



no 1706




Forkrøppet, L-formet vinduesgreb, $\varnothing 14$ mm.

Leveres som standard i massiv matbørstet rustfrit stål (AISI 304) eller poleret messing.

Fastmonteret roset, 22x65x3 mm. Huller for M5 skruer eller træskruer, centerafstand 43 mm. Leveres i stk. inkl. M5 skruer.

Leveres med standardstift 7x7 mm. eller 8x8 mm.
Angiv højre = R eller venstre = L variant. Illustrationen viser højre.



Stifttype (mm)	Rustfrit stål	Messing
7x7x35 mm	1706.01-35	p1706.91-35
7x7x43 mm	1706.01-43	p1706.91-43
8x8x35 mm	1706.00-35	p1706.90-35
8x8x43 mm	1706.00-43	p1706.90-43

no 1708




Forkrøppet vinduesgreb, $\varnothing 14$ mm.

Leveres som standard i massiv matbørstet rustfrit stål (AISI 304) eller poleret messing.

Fastmonteret roset, 30x65x3 mm. Huller for M5 skruer eller træskruer, centerafstand 43 mm. Leveres i stk. inkl. M5 skruer.

Leveres med standardstift 7x7 mm. eller 8x8 mm.
Angiv højre = R eller venstre = L variant. Illustrationen viser højre.



Stifttype (mm)	Rustfrit stål	Messing
7x7x35 mm	1708.01-35	p1708.91-35
7x7x43 mm	1708.01-43	p1708.91-43
8x8x35 mm	1708.00-35	p1708.90-35
8x8x43 mm	1708.00-43	p1708.90-43

no 1711




L-formet vinduesgreb, $\varnothing 16$ mm.

Leveres som standard i massiv matbørstet rustfrit stål (AISI 304) eller poleret messing.

Fastmonteret roset, 22x65x3 mm. Huller for M5 skruer eller træskruer, centerafstand 43 mm. Leveres i stk. inkl. M5 skruer.

Leveres med standardstift 7x7 mm. eller 8x8 mm.

Stifttype (mm)	Rustfrit stål	Messing
7x7x35 mm	1711.01-35	p1711.91-35
7x7x43 mm	1711.01-43	p1711.91-43
8x8x35 mm	1711.00-35	p1711.90-35
8x8x43 mm	1711.00-43	p1711.90-43



no 1713




L-formet vinduesgreb, $\varnothing 16$ mm.

Leveres som standard i massiv matbørstet rustfrit stål (AISI 304) eller poleret messing.

Fastmonteret roset, 30x65x3 mm. Huller for M5 skruer eller træskruer, centerafstand 43 mm. Leveres i stk. inkl. M5 skruer.

Leveres med standardstift 7x7 mm. eller 8x8 mm.

Stifttype (mm)	Rustfrit stål	Messing
7x7x35 mm	1713.01-35	p1713.91-35
7x7x43 mm	1713.01-43	p1713.91-43
8x8x35 mm	1713.00-35	p1713.90-35
8x8x43 mm	1713.00-43	p1713.90-43



no 1743




L-formet vinduesgreb med momentstop, $\varnothing 16$ mm.

Leveres som standard i massiv matbørstet rustfrit stål (AISI 304) eller poleret messing.

Med momentstop $90^\circ - 180^\circ$ til dreje/kip. Fastmonteret roset med cover, $30 \times 65 \times 8$ mm. Huller for M5 skruer eller træskruer, centerafstand 43 mm. Leveres i stk. inkl. M5 skruer.

Leveres med standardstift 7x7 mm. eller 8x8 mm.

Stifttype (mm)	Rustfrit stål	Messing
7x7x35 mm	1743.01-35	p1743.91-35
7x7x43 mm	1743.01-43	p1743.91-43
8x8x35 mm	1743.00-35	p1743.90-35
8x8x43 mm	1743.00-43	p1743.90-43



no 1715




Vinduesgreb i geringsform, $\varnothing 16$ mm.

Leveres som standard i massiv matbørstet rustfrit stål (AISI 304)

Fastmonteret roset, $22 \times 65 \times 3$ mm. Huller for M5 skruer eller træskruer, centerafstand 43 mm. Leveres i stk. inkl. M5 skruer.

Leveres med standardstift 7x7 mm. eller 8x8 mm.

Stifttype (mm)	Rustfrit stål
7x7x35 mm	1715.01-35
7x7x43 mm	1715.01-43
8x8x35 mm	1715.00-35
8x8x43 mm	1715.00-43



no 1717




Vinduesgreb i geringsform, $\varnothing 16$ mm.

Leveres som standard i massiv matbørstet rustfrit stål (AISI 304).

Fastmonteret roset, 30x65x3 mm. Huller for M5 skruer eller træskruer, centerafstand 43 mm. Leveres i stk. inkl. M5 skruer.

Leveres med standardstift 7x7 mm. eller 8x8 mm.



Stifttype (mm)	Rustfrit stål
7x7x35 mm	1517.01-35
7x7x43 mm	1517.01-43
8x8x35 mm	1517.00-35
8x8x43 mm	1517.00-43

no 1745




Vinduesgreb i gering, med momentstop, $\varnothing 16$ mm.

Leveres som standard i massiv matbørstet rustfrit stål (AISI 304).

Med momentstop 90° - 180° til dreje/kip. Fastmonteret roset med cover, 30x65x8 mm. Huller for M5 skruer eller træskruer, centerafstand 43 mm. Leveres i stk. inkl. M5 skruer.

Leveres med standardstift 7x7 mm. eller 8x8 mm.



Stifttype (mm)	Rustfrit stål
7x7x35 mm	1745.01-35
7x7x43 mm	1745.01-43
8x8x35 mm	1745.00-35
8x8x43 mm	1745.00-43

no 1720




Vinduesgreb i en let buet form, $\varnothing 14$ mm. Grebet er designet af Arkitektfirmaet C.F. Møller som en del af en komplet designserie.

Leveres som standard i massiv matbørstet rustfrit stål (AISI 304) eller poleret messing.

Fastmonteret roset, 22x65x3 mm. Huller for M5 skruer eller træskruer, centerafstand 43 mm. Leveres i stk. inkl. M5 skruer.

Leveres med standardstift 7x7 mm. eller 8x8 mm.

Stifttype (mm)	Rustfrit stål	Messing
7x7x35 mm	1720.01-35	p1720.91-35
7x7x43 mm	1720.01-43	p1720.91-43
8x8x35 mm	1720.00-35	p1720.90-35
8x8x43 mm	1720.00-43	p1720.90-43



no 1722




Vinduesgreb i en let buet form, $\varnothing 14$ mm. Designet af Arkitektfirmaet C.F. Møller som en del af en komplet designserie.

Leveres som standard i massiv matbørstet rustfrit stål (AISI 304) eller poleret messing.

Fastmonteret roset, 30x65x3 mm. Huller for M5 skruer eller træskruer, centerafstand 43 mm. Leveres i stk. inkl. M5 skruer.

Leveres med standardstift 7x7 mm. eller 8x8 mm.

Stifttype (mm)	Rustfrit stål	Messing
7x7x35 mm	1722.01-35	p1722.91-35
7x7x43 mm	1722.01-43	p1722.91-43
8x8x35 mm	1722.00-35	p1722.90-35
8x8x43 mm	1722.00-43	p1722.90-43



no 1725




Vinduesgreb med momentstop, $\varnothing 16$ mm. Let buet coupé-form, designet af Arkitektfirmaet C.F. Møller som en del af en komplet designserie.

Leveres som standard i massiv matbørstet rustfrit stål (AISI 304) eller poleret messing.

Med momentstop $90^\circ - 180^\circ$ til dreje/kip. Fastmonteret roset med cover, $30 \times 65 \times 8$ mm. Huller for M5 skruer eller træskruer, centerafstand 43 mm. Leveres i stk. inkl. M5 skruer.

Leveres med standardstift 7x7 mm. eller 8x8 mm.

Stifttype (mm)	Rustfrit stål	Messing
7x7x35 mm	1725.01-35	p1725.91-35
7x7x43 mm	1725.01-43	p1725.91-43
8x8x35 mm	1725.00-35	p1725.90-35
8x8x43 mm	1725.00-43	p1725.90-43



no 1726




Forkrøppet vinduesgreb, $\varnothing 14$ mm. Designet af Arkitektfirmaet C.F. Møller som en del af en komplet designserie.

Leveres som standard i massiv matbørstet rustfrit stål (AISI 304) eller poleret messing.

Fastmonteret roset, 22x65x3 mm. Huller for M5 skruer eller træskruer, centerafstand 43 mm. Leveres i stk. inkl. M5 skruer.

Leveres med standardstift 7x7 mm. eller 8x8 mm. Angiv højre = R eller venstre = L variant. Illustrationen viser højre.



Stifttype (mm)	Rustfrit stål	Messing
7x7x35 mm	1726.01-35	p1726.91-35
7x7x43 mm	1726.01-43	p1726.91-43
8x8x35 mm	1726.00-35	p1726.90-35
8x8x43 mm	1726.00-43	p1726.90-43

no 1728




Forkrøppet vinduesgreb, $\varnothing 14$ mm. Designet af Arkitektfirmaet C.F. Møller som en del af en komplet designserie.

Leveres som standard i massiv matbørstet rustfrit stål (AISI 304) eller poleret messing.

Fastmonteret roset, 30x65x3 mm. Huller for M5 skruer eller træskruer, centerafstand 43 mm. Leveres i stk. inkl. M5 skruer.

Leveres med standardstift 7x7 mm. eller 8x8 mm. Angiv højre = R eller venstre = L variant. Illustrationen viser højre.



Stifttype (mm)	Rustfrit stål	Messing
7x7x35 mm	1728.01-35	p1728.91-35
7x7x43 mm	1728.01-43	p1728.91-43
8x8x35 mm	1728.00-35	p1728.90-35
8x8x43 mm	1728.00-43	p1728.90-43

no 1736




Forkrøppet vinduesgreb, $\varnothing 16$ mm.

Leveres som standard i massiv matbørstet rustfrit stål (AISI 304) eller poleret messing.

Fastmonteret roset, 22x65x3 mm. Huller for M5 skruer eller træskruer, centerafstand 43 mm. Leveres i stk. inkl. M5 skruer.

Leveres med standardstift 7x7 mm. eller 8x8 mm.
Angiv højre = R eller venstre = L variant. Illustrationen viser højre.



Stifttype (mm)	Rustfrit stål	Messing
7x7x35 mm	1736.01-35	p1736.91-35
7x7x43 mm	1736.01-43	p1736.91-43
8x8x35 mm	1736.00-35	p1736.90-35
8x8x43 mm	1736.00-43	p1736.90-43

no 1738




Forkrøppet vinduesgreb, $\varnothing 16$ mm.

Leveres som standard i massiv matbørstet rustfrit stål (AISI 304) eller poleret messing.

Fastmonteret roset, 30x65x3 mm. Huller for M5 skruer eller træskruer, centerafstand 43 mm. Leveres i stk. inkl. M5 skruer.

Leveres med standardstift 7x7 mm. eller 8x8 mm.
Angiv højre = R eller venstre = L variant. Illustrationen viser højre.



Stifttype (mm)	Rustfrit stål	Messing
7x7x35 mm	1738.01-35	p1738.91-35
7x7x43 mm	1738.01-43	p1738.91-43
8x8x35 mm	1738.00-35	p1738.90-35
8x8x43 mm	1738.00-43	p1738.90-43

no 1754




Vinduesgreb i T-form, \varnothing 14 mm.

Leveres som standard i massiv matbørstet rustfrit stål (AISI 304) eller poleret messing.

Fastmonteret roset, 22x65x3 mm. Huller for M5 skruer eller træskruer, centerafstand 43 mm. Leveres i stk. inkl. M5 skruer.

Leveres med standardstift 7x7 mm. eller 8x8 mm.



Stifttype (mm)	Rustfrit stål	Messing
7x7x35 mm	1754.01-35	p1754.91-35
7x7x43 mm	1754.01-43	p1754.91-43
8x8x35 mm	1754.00-35	p1754.90-35
8x8x43 mm	1754.00-43	p1754.90-43

no 1755




Vinduesgreb i T-form, \varnothing 14 mm.

Leveres som standard i massiv matbørstet rustfrit stål (AISI 304) eller poleret messing.

Fastmonteret roset, 30x65x3 mm. Huller for M5 skruer eller træskruer, centerafstand 43 mm. Leveres i stk. inkl. M5 skruer.

Leveres med standardstift 7x7 mm. eller 8x8 mm.



Stifttype (mm)	Rustfrit stål	Messing
7x7x35 mm	1755.01-35	p1755.91-35
7x7x43 mm	1755.01-43	p1755.91-43
8x8x35 mm	1755.00-35	p1755.90-35
8x8x43 mm	1755.00-43	p1755.90-43

no 1758




T-formet vinduesgreb med momentstop, $\varnothing 14$ mm.

Leveres som standard i massiv matbørstet rustfrit stål (AISI 304) eller poleret messing.

Med momentstop $90^\circ - 180^\circ$ til dreje/kip. Fastmonteret roset med cover, $30 \times 65 \times 8$ mm. Huller for M5 skruer eller træskruer, centerafstand 43 mm. Leveres i stk. inkl. M5 skruer.

Leveres med standardstift 7×7 mm. eller 8×8 mm.



Stifttype (mm)	Rustfrit stål	Messing
7x7x35 mm	1758.01-35	p1758.91-35
7x7x43 mm	1758.01-43	p1758.91-43
8x8x35 mm	1758.00-35	p1758.90-35
8x8x43 mm	1758.00-43	p1758.90-43

no 1773




T-formet vinduesgreb, $\varnothing 14$ mm.

Leveres som standard i massiv matbørstet rustfrit stål (AISI 304) eller poleret messing.

Fastmonteret roset, $22 \times 65 \times 3$ mm. Huller for M5 skruer eller træskruer, centerafstand 43 mm. Leveres i stk. inkl. M5 skruer.

Leveres med standardstift 7×7 mm. eller 8×8 mm.



Stifttype (mm)	Rustfrit stål	Messing
7x7x35 mm	1773.01-35	p1773.91-35
7x7x43 mm	1773.01-43	p1773.91-43
8x8x35 mm	1773.00-35	p1773.90-35
8x8x43 mm	1773.00-43	p1773.90-43

no 1775




T-formet vinduesgreb, $\varnothing 14$ mm.

Leveres som standard i massiv matbørstet rustfrit stål (AISI 304) eller poleret messing.

Fastmonteret roset, 30x65x3 mm. Huller for M5 skruer eller træskruer, centerafstand 43 mm. Leveres i stk. inkl. M5 skruer.

Leveres med standardstift 7x7 mm. eller 8x8 mm.



Stifttype (mm)	Rustfrit stål	Messing
7x7x35 mm	1775.01-35	p1775.91-35
7x7x43 mm	1775.01-43	p1775.91-43
8x8x35 mm	1775.00-35	p1775.90-35
8x8x43 mm	1775.00-43	p1775.90-43

no 1778




T-formet vinduesgreb med momentstop, $\varnothing 14$ mm.

Leveres som standard i massiv matbørstet rustfrit stål (AISI 304) eller poleret messing.

Med momentstop 90° - 180° til dreje/kip. Fastmonteret roset med cover, 30x65x8 mm. Huller for M5 skruer eller træskruer, centerafstand 43 mm. Leveres i stk. inkl. M5 skruer.

Leveres med standardstift 7x7 mm. eller 8x8 mm.



Stifttype (mm)	Rustfrit stål	Messing
7x7x35 mm	1778.01-35	p1778.91-35
7x7x43 mm	1778.01-43	p1778.91-43
8x8x35 mm	1778.00-35	p1778.90-35
8x8x43 mm	1778.00-43	p1778.90-43

no 1788




Vinduesgreb i klassisk coupé-form, $\varnothing 16$ mm.

Leveres som standard i massiv matbørstet rustfrit stål (AISI 304) eller poleret messing.

Fastmonteret roset, 22x65x3 mm. Huller for M5 skruer eller træskruer, centerafstand 43 mm. Leveres i stk. inkl. M5 skruer.

Leveres med standardstift 7x7 mm. eller 8x8 mm.



Stifttype (mm)	Rustfrit stål	Messing
7x7x35 mm	1788.01-35	p1788.91-35
7x7x43 mm	1788.01-43	p1788.91-43
8x8x35 mm	1788.00-35	p1788.90-35
8x8x43 mm	1788.00-43	p1788.90-43

no 1790




Vinduesgreb i klassisk coupé-form, $\varnothing 16$ mm.

Leveres som standard i massiv matbørstet rustfrit stål (AISI 304) eller poleret messing.

Fastmonteret roset, 30x65x3 mm. Huller for M5 skruer eller træskruer, centerafstand 43 mm. Leveres i stk. inkl. M5 skruer.

Leveres med standardstift 7x7 mm. eller 8x8 mm.



Stifttype (mm)	Rustfrit stål	Messing
7x7x35 mm	1790.01-35	p1790.91-35
7x7x43 mm	1790.01-43	p1790.91-43
8x8x35 mm	1790.00-35	p1790.90-35
8x8x43 mm	1790.00-43	p1790.90-43

no 1792




Vinduesgreb i klassisk coupé-form, \varnothing 19 mm.

Leveres som standard i massiv matbørstet rustfrit stål (AISI 304) eller poleret messing.

Fastmonteret roset, 30x65x3 mm. Huller for M5 skruer eller træskruer, centerafstand 43 mm. Leveres i stk. inkl. M5 skruer.

Leveres med standardstift 7x7 mm. eller 8x8 mm.



Stifttype (mm)	Rustfrit stål	Messing
7x7x35 mm	1792.01-35	p1792.91-35
7x7x43 mm	1792.01-43	p1792.91-43
8x8x35 mm	1792.00-35	p1792.90-35
8x8x43 mm	1792.00-43	p1792.90-43

no 1795




Vinduesgreb i klassisk coupé-form, \varnothing 19 mm, med momentstop.

Leveres som standard i massiv matbørstet rustfrit stål (AISI 304) eller poleret messing.

Med momentstop 90° - 180° til dreje/kip. Fastmonteret roset med cover, 30x65x8 mm. Huller for M5 skruer eller træskruer, centerafstand 43 mm. Leveres i stk. inkl. M5 skruer.

Leveres med standardstift 7x7 mm. eller 8x8 mm.



Stifttype (mm)	Rustfrit stål	Messing
7x7x35 mm	1795.01-35	p1795.91-35
7x7x43 mm	1795.01-43	p1795.91-43
8x8x35 mm	1795.00-35	p1795.90-35
8x8x43 mm	1795.00-43	p1795.90-43